

At. temporomand.

És látható nyíl, restes pars, discuss art.

fossa mand. } - proc. condylaris ^{caput}
 proc. tuberosus } - collum

proc. coronoideus of az zülletten

big. sphenomand.

stylomand.

pterygopteric

morg. - nyit/zár → tg. a for. mandibulari!

- rotatio/örlés

- ante/reductio

m. pter. med. fossa pter. → angulus mand.; tuberositas pter. zár

* m. pter. lat. lam. lat. + tuber. max. } - proc. condylaris mand.;
 facies temp. ala maior } - tuberositas pter.

nyit
anteductio
örlés

m. temp. linea temp. → proc. coronoideus

* fascia temp. mely a max. és zörte r. is → Bichat-ist. befedet!

* körtűz: m. alb. inf. / u. lingualis, chorda tymp.

m. masseter arcus zygom. → angulus mand. bilis,

zár
reductio
örlés

fascia masseterica → caps. parotis külsőfelé * tuberositas masseterica

Fossa temp. és supratemp. ↳ fasc. parotidomasseterica

m. temp.; linea temp. sup. et inf., crista temp. ala maioris

infatemp. heterici: elöl - max. teste

med. - proc. pter. és ala maior fac. max.

Vris → fiss. art. sup. és fossa pterygo-max.

hátsó - ell. szögcsont, ala maior (belül, nyírtá framment)

Koponyá fejledeése

chondrocranium

① chorda dorsalis → for. magnum elött partelep → endochondralis csontok
 ⇒ os occ., pars petrosa temp., corpus sphen., ala sphen., proc. pter. lam. lat.

② „ortók”
 ⇒ porcosan m. v. r. r. os ossificat
 ⇒ os eth., concha nasalis inf.

③ „desmocranium” → agyfelep és. teljesül desmogen úton, isenteljesül megval
 ⇒ squama temp.; pars tympanica temp.; tuber frontale; parietale
 ⇒ os nasale, lacrimale, max., zygom., palatinum, proc. pter. med.

④ „splanchnocranium” → 1-2. szögcsontok + 25 nyers és. és.
 ⇒ Meckel → os. malleus, mandibula

Mandibula

→ eredetileg pisces oszt. volt varratlan, nálunk már összekapcsolódott

- corpus mandibulae

a, basis mandibulae

b, pars alveolaris

- alveoli dentales
- septa interalveolaria
- septa interradicularia

} pars alveolaris

• protuberantia mentalis

• foramen mentale → • canalis mandibularis

} alveolus ext.

• spina mentalis → nyelv + fogéletről származó eredetű

• fovea sublingualis → minőségben benyomata

• fossa digastrica → m. dig. mand. eredetű

• linea mylohyoidea (~~salus mylohyoidea~~)

} alveolus int.
Ext.

- angulus mandibulae

• tuberositas masseterica → rübső

} rágóizmok eredetű

• tuberositas pterygoidea → belső

- ramus mandibulae

a, proc. coronoideus

b, incisura mandibulae

c, proc. condylaris

• collum mandibulae → • fovea pterygoidea (ext. felület)

• caput mandibulae

d, facies interna

• foramen mandibulae → canalis mandibulae

• lingua mandibulae

• sulcus mylohyoideus

Os hyoideum (nyelvszög)

→ kicsi, de fontos fejmozgásban: elem a nyelv, (eredeti úszóleben)

- corpus ①

- cornu maius ②

- cornu minus ③



Varratol és Eutacsoz feje:

- fonticulus ant. (maior) → 2. év
- post. (minor) } → 1. hódnapoz
- sphen.
- mast.

→ Krompedvar primer angiogen isontosodás!

• Virchow-retegly:

ahol a varrat kerülne elisontosodni,
a szövet arra kért a Φ nő tovább!

↳ scaphocephalia - isónalfej
süt. una sag. \downarrow

↳ tumicephalia - törnyfej
süt. coronalis